



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

A halogénhoz hasonló meleg, kiemelő fényével a MASTER LEDspot LV AR111 ideális a vendéglátó-ipari és kiskereskedelmi alkalmazások kiemelő és általános világítási megoldásainak átépítés nélküli fejlesztéséhez. Kifejezetten alkalmas állandó, általános világításra, így például üzletek, éttermek, szállodák és különösen galériák, kiállítások és múzeumok kreatív kiemelő világítására. Az ellenálló kialakítású MASTER LEDspot LV AR111 termék többféle sugárzási szöggel kapható a pontosan behatárolható fényeloszlás érdekében. A kibocsátott fény spektruma nem tartalmaz UV-, illetve infravörös tartományt, ezért alkalmas hőre érzékeny anyagok (például ételek, szerves anyagok, festmények stb.) megvilágítására is. A szabadalmaztatott intelligens működtető egység a meglévő elektromágneses és elektronikus halogén transzformátorok túlnyomó többségével kompatibilis. A MASTER LEDspot LV AR111 hatalmas energiamegtakarítást eredményez, és a fényerő csökkentése nélkül minimalizálja a karbantartási költségeket.

Termék adatok

• Általános információ

Fejelés	G53 [G53]
Fényforrás búra forma	AR111
Névleges élettartam (névleges)	40000 h
Műszaki típus	11-50W

• Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	40 °
Fényeloszlás	40D [Medium beam]
Fényáram (névleges)	640 lm
Fényáram (névleges)	640 lm
Fényerősség (névleges)	1150 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Névleges sugárzási szög	40 °

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges)	58.18 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	570 lm

• Működtetés és elektronika

Teljesítmény (névleges)	11 W
Fényforrás árama (névleges)	1300 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W

PHILIPS

MASTER LEDspot LV AR111

Indulási idő (maximum)	0.5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V

• Hőmérséklet

A foglalat hőmérsék- lete, maximum (névleges)	70 °C
---	-------

• Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	igen
--------------------------	------

• Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes
--	-----

Energiatakarékossági címke (EEL)	A
Energy Consumption kWh/1000 h	13 kWh

• Termékadatok

Teljes termékkód	871869651494800
A termék megrende- lési neve	MAS LEDspotLV D 11-50W 930
EAN/UPC - termék	AR111 40D
Rendelési kód	8718696514948
Számláló – csomag dobozonként	51494800
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929001170102
Nettó tömeg (darab)	0.360 kg


Méretezett rajza




LEDspotLV GX53 AR111

LED D 11-50W 930 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111 mm	62.27 mm



Fotometriai adatok





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2016, Október 24
az adatok változhatnak