Cikkszám: FUT-LS2

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, Miboxer (Mi-Light), LS2



Programozható, univerzális zónavazérlő


8 zónás fali dimmerrel vagy távirányítóval irányítható. Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az 5 funkció között. A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be.

A következő funkciók választhatók:

- monokróm
- két szín (dual color), CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT


Switching mode by one button
Brightness, CCT RGB, RGBW and RGB+CCT output mode.
one-key switching, easy operation
Mi·Light
5 IN 1 Smart LED Controller
Model No.: LS2
Working Temperature: -20~60℃
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
2.4G wireless control / WiFi control
Made in China
INPUT
Indicating lamp
show output mode
White
Single Color Mode
Yellow
Dual White Mode
Red
RGB Mode
Green
RGBW Mode
Blue
RGB+CCT Mode
Indicator light
Switch
OUTPUT
Mode Switching button
Mode Indicating lamp


2.4GHz Remote Control
Compatible with 8-zone remote controller, control distance up to 30m
Mi·Light
5 IN 1 Smart LED Controller



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	LS2
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	180
Max. áramerősség (max. A)	15
Méret	
Szélesség (mm)	38
Hosszúság (mm)	124
Magasság (mm)	23
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Csatornák száma	1
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Rádiós, 30m

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=11829

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 03. 29. 07:57

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu