

RGB-CCT LED reflektor, 230V, dimmelhető, 9W, kerti, IP65, Miboxer (Mi-Light), FUTC02



Miboxer (Mi-Light) vezérelt kültéri (IP65) RGB-CCT LED reflektor

- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás
- Dimmelhetőség - fényerőszabályozható
- A vezérléshez szükséges távirányító vagy WIFI Box NEM része a csomagnak

Vezérlés

- **Távirányítóval** - kompatibilis eszközök: FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, B8, B4/T4, B3/T3, B0
- **Applikációval** - MiBoxer alkalmazáson keresztül, ehhez szükséges a [2.4GHz-es WifiBox](#).
- **Hangvezérelhető** - Amazon Alexa és Google Home kompatibilis. Ehhez szükség van a [2.4GHz-es WifiBox](#)-ra.

MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

Mód szinkronizáció

Különböző beállításokkal rendelkező csoportzóna vezérlők esetén, a szakasz bármelyik pontján állva a távirányítóval összeszinkronizálhatók egységes beállításokkal a különböző fénybeállítások.

9W RGB+CCT Smart LED Garden Light

2.4GHz wireless remote control, APP control, Support third party voice control
16 million colors to change, Adjust color temperature, brightness and saturation;
Signal transmitting & Modes synchronization



Alkalmazás:

Kerti LED lámpatest (IP65) kiválóan alkalmas dekor célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is kültéren, kertekben, bejárókban a magas fényerejének és a állítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

Smart lifestyle with beauty

2.4GHz remote control, 16 million color change
CCT, brightness, saturation adjustable,
Make smart lighting atmosphere
meet all your requirement



2.4GHz RF Remote Control

Controlled by 2.4GHz remote, control distance is 30M
Need purchased separately

Compatible with



FUT089



FUT088



FUT092



FUT096



B8



B4/T4



B3/T3



B0




WL-Box1



Rögzítés:

Rögzítéshez megfelelő tartozékokat tartalmaz a csomag.

Installation Diagram



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUTC02
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	700
Sugárzási szög (°)	15
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	85
Hosszúság (mm)	136
Magasság (mm)	135

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	30 m
Alkalmazás	Kertben, kültéren
Rendelési információk	
Termék tartalma	Rögzítéshez szükséges tartozékokat tartalmaz a csomag.

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=15956

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 23:02

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu