

RGB-CCT LED panel, 9W, süllyesztett, szpot, billenthető, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, Miboxer (Mi-Light), FUT062



Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt RGB-CCT billenthető LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy [távirányító](#) segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A [távirányító](#) 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy [távirányítóval](#). A [távirányító](#) nem része a csomagnak.

Beszerezés

A süllyeszthető LED panelek beépíthetőek az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

RGB+CCT Ceiling Spotlight

Light angle Adjustable | 16million colors

Brightness&CCT adjust | Wireless control | WiFi control



Brightness adjustable

Adjust the brightness according to your need.

Compatible with FUT089,FUT092,B8,B4,T4 remote controller



* Remote controller purchased separately

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	FUT062
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	60
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	700
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	78
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	135
Mélység (mm)	50
Kivágás mérete (mm)	120-125
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon
Kivitel	Billenthető

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=17611

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 08:27

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu