

LED panel, 18W, Ultra Slim, univerzális, EasyFix AURA, kerek, természetes fehér dimmelhető



Dimmelhető, azaz fényerőszabályozható EasyFix Aura LED panel - az EasyFix paneleknél megszokott minden előnnyel!


+ Sőt az Aura LED panelekhez akár választhatunk [színes EasyFix Aura panel keretet](#) is, amelyet könnyedén felpattinthatunk a panelre. Elérhető matt **fekete**, **króm** illetve **matt króm** változatban.



Az **EasyFix** panelek mutatós, dizájnos darabok extra vékony kivitelben, letisztult formákkal:

- **UNIVERZÁLIS** - falon kívüli de süllyeszthető alkalmazáshoz is tartalmaz szerelvényeket
- **Könnyen szerelhető**
- Mindössze **15 mm vastagságú**
- Kompakt kivitel, a **tápegység be van építve a panelbe**
- UV ellenálló
- Káprázásmentes

EasyFix - könnyen szerelhető:



Az **EasyFix** panel hátlapján a falon kívüli rögzítésre szolgáló sínre rápattintható az a 2 rugós karom, ami az álmennyezetbe való süllyesztéshez szükséges. Ráadásul a két karom egymáshoz képest csúszthatató, ennek köszönhetően az esetleg már meglévő kivágáshoz tudunk igazodni egy nagyon széles skálán.



Az **EasyFix** panelek kivágási méretei:



Mindössze 13 mm vastagságával az **EasyFix** panelek igényes lakóterekben, irodákban, szállodákban, kiállítási terekben is alkalmazhatóak akár mennyezetre, akár oldalfali szereléssel.

Extra vékony és kompakt kivitele ellenére a 13 mm-ben már ben van építve a tápegység is, tehát 230 Voltra köthető közvetlenül.

Műanyag kerete és borítása UV ellenálló műanyagból készült.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt, mégpedig nagyon jó fényhasznosítással és villódzásmentesen.



A panel sokoldalúságáról és szerelési lehetőségeiről az alábbi videó tanúskodik:

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledline
Gyártó cikkszáma (SKU)	470058
Fejelés típusa	LED panel
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	120
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1650
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	92
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	217
Magasság (mm)	15
Kivágás mérete (mm)	60-185
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Korong
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38092

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 03:17