

Betápláló kábel, LI-NEA



Betápláló kábel a LI-NEA program LED vonalvilágítóihoz.

1000 mm hosszú VDE kábel gyorscsatlakozóval.

A LI-NEA program a következő elemekből áll:

[LED polcvilágító 560 mm 700 lumen](#)

[LED polcvilágító 860 mm 1100 lumen](#)

[LED polcvilágító 1160 mm 1600 lumen](#)

[Betápkábel, 1000 mm](#)

[Toldókábel, 200 mm](#)


[I toldó](#)

[L toldó](#)

[Rögzítő talp](#)

[Speciális, szerelhető csatlakozók](#)


Az 1 méter hosszú betápkábel gyorscsatlakozóval:



A toldókábel pl 2 polc-szakasz közötti átmenetet biztosítja:



Az I toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, egyvonalban:



Az L toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, derékszögben:



Így csatlakoztathatjuk LI-NEA pultvilágítóinkat egyenes (I toldó), illetve derékszögben (L toldó):

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszáma (SKU)	408604
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Világítástechnikai adatok	
LED chip	SMD 2835
Méret	
Szélesség (mm)	11
Hosszúság (mm)	1000
Magasság (mm)	10
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	vezeték
Konstrukció és anyag	VDE
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Pultok megvilágításához
Egyéb	Vonalban vagy derékszögben sorolható

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38626

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 30. 16:38

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu