

Moduláris LED polcvilágító, szárazáru, SWM, természetes fehér, 24V, 1160 mm, 1530 lumen, IP40



Ez a nagy fényerejű vonalvilágító, az SWM család részeként kiváló választás professzionális polcvilágításra

Moduláris. A rudak egymáshoz közvetlenül is toldhatóak vagy flexibilis toldóval áthidalhatóak a polcközök is. Egy betáplálással, akár 7 méter hosszú vonalvezetést is elérhetünk, így ideális szupermarketek, boltok polcainak, gondoláinak megvilágítására. Dimmelhető, azaz fényerőszabályozható.

Anyaga:

- SMD 3014 chip-es merev LED szalag
- Alumínium profil, mely a hűtést is biztosítja;
- Átlátszó műanyag fedő



**Szerelés:**

Rögzítése:

- mágneses, 180°-kal elforgatható rögzítő talp
- pattintható talp

Toldása történhet:

- Egy, a két végén csatlakozóval ellátott kábellel;
- Egyemáshoz sorban

Betáplálása egy gyorscsatlakozóval ellátott kábellel történik 24 V DC-ről.





Alkalmazás:

- Kiskereskedelmi egységekben, boltokban, supermarketekben, polc- és gondolák megvilágítására
- **A természetes fehér azaz 4000K-s színhőmérséklet ideális pl. szárazáru megvilágítására.**

Előnyei:

- Állítható világítási szög
- Könnyű szerelhetőség
- Sorolhatóság
- IP40 - párás környezetbe (pl. hús- vagy tej-pult)
- Több színhőmérséklet, különböző árutípushoz
- Több hosszban is elérhető
- Mágneses rögzítésének köszönhetően könnyen elmozdítható, tisztítható

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	ECO Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	SWM.116.18.20-Deli
Jótállás időtartama (év)	3 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 3014
LED chip	SMD 3014
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1530
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85

Színvisszaadás (CRI)	>85
Méret	
Szélesség (mm)	20
Hosszúság (mm)	1160
Magasság (mm)	15,5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Ezüst
Forma	Hasáb
Konstrukció és anyag	Alumínium + PC
Környezetállóság (IP kategória)	IP40
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Alkalmazás	Polcok megvilágításához
Egyéb	sorolható

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38853

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 01. 04:49

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznapi 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu