

LED panel, 120 x 30 cm, 36 Watt, természetes fehér, 3600 lm, UGR<19, Tungstram

**Méret: 1195 x 295 x 10 mm**

Ultra vékony ~ 1 cm vastag, kiemelkedő energiahatékonyságú (A++ , 120 lm/Watt) LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 36 Watt
- 3600 lumen
- UGR<19 - Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvár

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Tungsram
Gyártó cikkszama (SKU)	93118707
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	300
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	1195
Hosszúság (mm)	295

Magasság (mm)	10
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=51504

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 14:20

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu