

Rádiófrekvenciás RGB távirányító és vezérlő egy csomagban, Miboxer (Mi-Light), FUT025



Rádiófrekvenciás RGB távirányító és vezérlő egy csomagban

Az RGB vezérlő és távirányító segítségével lehetőség van változtatható színű (RGB) LED szalag vezérlésére. A vezérlő terhelhetősége max. 10A, azaz 12V esetén 120 Watt, 24V esetén pedig 240 Watt. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás.
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.

2.4GHz Touch RGB LED Strip Controller

2.4GHz RF remote controllable, WIFI enabled
16 million colors to choose



MIBOXER® | Mi-Light
Substitute New Brand
GREEN LED RGB
CONTROLLER
Voltage: DC12V-24V
5A/Channel
Max. 10A
www.miboxer.com | Made in China

Model No.: FUT025

- RF 2.4GHz
- Dimmer
- Wireless infrared touch remote control
- Effective receiving distance is up to 30m
- Easy operation, 16million colors changing


CE RoHS



**2.4GHz RF Remote Controllable
16 million colors to choose**

RGB távirányító működése

- Master On/Off
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 20 beépített program.



Number	Mode	Brightness state	Speed state
1	Static white color	Adjustable	Unadjustable
2	White color gradual changes	Adjustable	Adjustable
3	All colors gradual change	Adjustable	Adjustable
4	Red/green/ blue three colors gradual change	Adjustable	Adjustable
5	Seven colors jump to change	Adjustable	Adjustable
6	Three colors jump to change	Adjustable	Adjustable
7	Red/ green jumps to change	Adjustable	Adjustable
8	Red/blue jumps to change	Adjustable	Adjustable
9	Blue/green jumps to change	Adjustable	Adjustable
10	White color frequently blinks	Adjustable	Adjustable
11	White color glitters	Adjustable	Adjustable
12	Red color frequently blinks	Adjustable	Adjustable
13	Red color glitters	Adjustable	Adjustable
14	Green color frequently blinks	Adjustable	Adjustable
15	Green color glitters	Adjustable	Adjustable
16	Blue color frequently blinks	Adjustable	Adjustable
17	Blue color glitters	Adjustable	Adjustable
18	Yellow color frequently blinks	Adjustable	Adjustable
19	Yellow color glitters	Adjustable	Adjustable
20	Circulation mode		



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT025
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	2.4GHz

Teljesítmény (W vagy W/méter)	120
Áramerősség (A)	10
Méret	
Szélesség (mm)	45
Hosszúság (mm)	85
Magasság (mm)	22.5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Nyomatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Egyéb	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)
Rendelési információk	
Termék tartalma	RGB távirányító és vezérlő

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=53634

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 10. 10. 12:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu