

RGB-CCT csoport (zóna) vezérlő, group control, SMART, MESH, WIFI+2.4G, Miboxer (Mi-Light), FUT039W



Új generációs, WIFI+2.4G/Bluetooth vezérlésű színváltós és állítható fehér színhőmérsékletű (RGB-CCT) LED világításhoz való csoport (zóna) vezérlő

A Miboxer (Mi-Light) vezérlők új generációs W szériája, amely WIFI illetve Bluetooth hálózaton is vezérelhető. A korábbi generációk minden előnyével rendelkezik (S - kisméret, MESH funkció, távirányítóval, hanggal vezérelhetőség), amely kiegészül egy elsődlegesen WIFI hálózaton működő "Miboxer Smart" applikáción keresztüli vezérléssel.

Newest Arrival Model No.: FUT039W

RGB+CCT LED Controller (WiFi+2.4G)

Yellow sand couldn't hide the brilliance of pearls



16 Millions
of colors to choose



Dim brightness/
saturation



Color temp.
2700K~6500K



Smartphone
APP control



Remote control
(Control distance 30m)



Support third party
voice control



Auto-transmitting&synchronization
(only for remote control dimming)

Vezérlés:

A **Miboxer Smart applikáció** számos új, egyedi funkció beállítására ad lehetőséget:

A 16 millió szín, a fehér színhőmérséklet és fényerőszabályozás mellett:

- **távoli vezérelhetőség** (bárhonnan vezérelhetjük otthoni fényeinket, akár a munkahelyről is)
- közvetlenül hangvezérelhető - az Amazon Echo, vagy a Google Home használatához **nincs szükség WIFI Boxra**.
- Biorhythm - **fényérzékelő funkció**, azaz a természetes fény mennyiséghez igazodó fénybeállítások
- **Fénytémák (fehér és színes) beállítása**: relax, work, reading, stb.
- **Zene ütemére váltakozó fények**
- **Időzítettség**
- **Ébresztéshez és lefekvéshez beállítható fényerősség**

Az applikáció mellett a vezérlők továbbra is állíthatóak a **Mi-light távirányítókkal** (FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, B8, B4/T4, B3/T3, B0) illetve Wifi Box

nélkül közvetlenül működik Amazon Echo és Google Home eszközökkel **(hangvezérlés)**.

Mobile phone remote control in anywhere at any time

turn on light on the way back to your home and
turn off light on the phone if you forgot to turn off it
while leaving your home



Support Third Party Voice Control

Adjust ON/OFF, brightness and change light colors
through voice command



2.4GHz RF Remote Controllable

Brightness adjustable & Group control of the lights



Biorhythm

you can set the state of lights according to the change of sun during one day



Multiple scenes customization settings

good night, reading, work and leisure, soft, etc



Group control

Multiple lamps of the same type can be grouped and controlled



Device sharing

All members in family can share all devices of home and one key execution scenes.



Support music rhythm

Let your lights dance with the rhythm of the music and enjoy the visual feast





Support timing setting

Set the opening and closing time according to your lifestyle
enjoy life easily



Falling asleep/waking up plan setting

you can set fade out/fade in of Lighting before
falling asleep/waking up



Falling asleep:
the light gradually turns off

Waking up:
the light gradually turns on

Do not disturb mode

When the light is turned off, it needs
to be powered on 2times before the light will light up
(Suitable for areas with frequent power outages to save energy)



Technikai paraméterek:


- A csoport vezérlőkre maximum 12 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **144 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 288 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.

Signal transmitting

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

Modes synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.



S kivitel - szuper kis méret

Comprehensive upgrade

Smaller, Thinner and Lighter



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT039W
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz
Terhelhetőség (max. W)	144
Max. áramerősség (max. A)	12
Méret	
Szélesség (mm)	36

Hosszúság (mm)	74.5
Magasság (mm)	17
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval, hanggal
Egyéb	MESH, WIFI/Bluetooth

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=58469

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 07:46

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu