

Vezeték nélküli, hálózati, 4 zónás, fali, érintős, vezérlőpult, RGB + CCT, Miboxer (Mi-Light), T4



Vezeték nélküli, hálózati fali, érintős vezérlő - fényerőszabályozás, RGB+ meleg/hideg (CCT) fényforrás vezérlés

Csak vezérlő! A működtetéshez [RGBW](#) vagy [RGB WW/CW](#) csoport zóna vezérlőre is szükség van. Összesen 4 külön RGBW LED csoport (zóna) működtetésére!

A vezérlő segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színsáv)
- Hideg fehértől meleg fehérig színhőmérséklet állítás (CCT)
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

2.4GHz wireless transmitting 4-zone individually control

Easy installation, safe and reliable



Simple but multi-functional



16 million
colors



CCT
Adjustable



Saturation



Brightness
Dimming



Contextual
Mode



2.4G



Distance
remote control




Sensitive
Touching



Scratch
Resistance

Button Function Diagram



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	T4
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	2,4 G
Méret	
Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	86
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyszet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20-60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=6149

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 17. 04:36

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu