


LED lámpatest, kültéri, fali, billenthető, 9.5W, RGB, CCT, dimmelhető, szürke, IP44, LUTEC CONNECT, DROPSI



LUTEC CONNECT LED spot fali lámpatest, mozgatható spotfejjel.

DROPSI kültéri lámpa, amely a LUTEC CONNECT család tagja.

- 16 millió szín megjelenítésére képes
- CCT - állítható fehér színhőmérséklettel (2700-6500K)
- Dimmelhető - fényerőszabályozható
- 8 világítási mód állítható be (éjszaka, olvasás, relax, party, tűz, óceán, erdő, romantika)
- Vezérlés: Bluetooth (MESH) kapcsolaton keresztül applikációval illetve távirányítóval (külön rendelhető). Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.

Mit kell tudni a Lutec Connectről?

A Lutec Connect lámpacsaládban széles körben találunk beltéri és kültéri LED fényforrásokat, amelyek vezérlése **Bluetooth (MESH)** kapcsolaton történik. Működésükhöz nem kell más mint egy ingyenesen letöltött **Lutec Connect applikáció** vagy egy **LUTEC Connect távirányító**. A lámpák **Tuya támogatással rendelkeznek**, így kompatibilisek a Lutec korábbi Tuya vezérlésű LED lámpáival is.

- **Könnyen beüzemelhető:** Az applikáció letöltése után, egy gyors regisztrációt követően már vezérelheted is LED lámpáidat.
- Minden funkció elérhető **internetes kapcsolat nélkül** - Bluetooth Mesh
- **Gyors és stabil** Bluetooth kapcsolat
- Akár **100 fényforrásig bővíthető** a rendszer
- **Kültéren és beltéren** gond nélkül használható
- Mesh technológia segítségével akár **50 méteres távolságból is** vezérelhető.
- **Biztonságos** - nincs felhő amiben adataidat tárolnod kell
- **Családbarát megoldás** - applikációval bárki vezérelheti saját eszközéről, de a hagyományosabb távirányítós megoldás is választható

Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Lutec
Gyártó cikkszama (SKU)	5010901118
Jótállás időtartama (év)	5 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9.5
Világítástechnikai adatok	
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	690
Sugárzási szög (°)	360

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	72
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	94
Hosszúság (mm)	94
Magasság (mm)	115
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Sötétszürke
Konstrukció és anyag	Alumínium + Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Utca
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=62768

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 15:22

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu