

LED lámpatest, oldalfali, mozgásérzékelős, 15.5W, CCT, dimmelhető, sötét szürke, kamerával, kültéri, IP44, LUTEC CONNECT, ELARA



LUTEC ELARA kültéri LED lámpatest

Gyönyörű, modern kivitelezés, energiatakarékos megoldás, amely **Bluetooth kapcsolaton keresztül LUTEC Connect applikációval is vezérelhető.**

- IP44-es védettségének köszönhetően **vízvédett, kültéri LED lámpatest**
- 5 év garanciával
- **Kamerával és mozgásérzékelővel**
- **A mozgásérzékelő funkció észlelési szöge 120° és már 10 méteren belül érzekeli a mozgást, akár 2.5 méter magasból is.**
- **Dimmelhető - fényerőszabályozható applikáción keresztül**
- **CCT - állítható fehér színhőmérséklettel (2700-6500K)**
- **Egyedi vezérléssel is:** Bluetooth (MESH) kapcsolaton keresztül applikációval illetve távirányítóval (külön rendelhető). Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.
- **Rozsdamentes acél változatban is kapható**

Alkalmazás:



- teraszon,
- bejáratnál, garázsbeállóknál,
- egyéb kültéri helyeken.

Mit kell tudni a Lutec Connectről?

A Lutec Connect lámpacsaládban széles körben találunk kültéri LED fényforrásokat, amelyek vezérlése **Bluetooth (MESH)** kapcsolaton történik. Működésükhöz nem kell más mint egy ingyenesen letöltött **Lutec Connect applikáció** vagy egy **LUTEC Connect távirányító**. A lámpák **Tuya támogatással rendelkeznek**, így kompatibilisek a Lutec korábbi Tuya vezérlésű LED lámpáival is.

- **Könnyen beüzemelhető:** Az applikáció letöltése után, egy gyors regisztrációt követően már vezérelheted is LED lámpáidat.
- Minden funkció elérhető **internetes kapcsolat nélkül** - Bluetooth Mesh
- **Gyors és stabil** Bluetooth kapcsolat
- Akár **100 fényforrásig bővíthető** a rendszer
- **Kültéren és beltéren** gond nélkül használható
- Mesh technológia segítségével akár **50 méteres távolságból is** vezérelhető.
- **Biztonságos** - nincs felhő amiben adataidat tárolnod kell
- **Családbarát megoldás** - applikációval bárki vezérelheti saját eszközéről, de a hagyományosabb távirányítós megoldás is választható

Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Lutec
Gyártó cikkszám (SKU)	5267106118
Jótállás időtartama (év)	5 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15.5
Világítástechnikai adatok	
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3400
Sugárzási szög (°)	99
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	75

Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	140
Hosszúság (mm)	76
Magasság (mm)	334
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	sötét szürke
Forma	Henger
Konstrukció és anyag	Öntött alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Érintéssel, applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=63710

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 09. 21. 02:52

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu