


LED panel, 120 x 30 cm, 36 Watt, természetes fehér, 4320 lumen, UGR<19, TOSHIBA PRO, 5 év garancia



TOSHIBA PRO, Backlit panel

Kiemelkedő energiahatékonyságú (A+, 120 lm/Watt) LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 36 Watt
- 4320 lumen
- UGR<19 - Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvár

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezetbe is ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	TOSHIBA
Gyártó cikkszama (SKU)	DELL-PL4403641U064
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50/60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	200
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195

Magasság (mm)	34
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Környezetállóság (IP kategória)	IP40
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67935

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 18. 13:50

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu