

LED panel nyomtatott mintával, 60 x 60 cm, 40 Watt, 120 lm/W, természetes fehér, egyedi design, PRO



60 x 60 cm-es LED panel egyedi mintával, PRO széria- ahogyan Te szeretnéd!

A világítás mellett, tökéletes design elem lehet otthonokban.

Pro széria: A nyomtatott kép több festékrétegből áll, így a különböző alapozó rétegekkel lehet árnyalni a panel fényáteresztő képességét, így lesz a kép még élethűbb. A panelek alkalmasak általános világításra, amennyiben inkább hangulatvilágítás a cél (kisebb fényerő) azt kérjük előre jelezni!

Egyedi minta: Lehetőség van a fenti képek közül választani, a képen látható számokra hivatkozva amennyiben egyedi képre lenne szükség, úgy a panelre szánt képet/grafikát nyomdakész állapotban a beapcs@ledvonal.hu-ra várjuk (tárgy mezőbe kérjük a rendelési azonosító számot feltüntetni).

Grafikai anyag paraméterei: A tervet 1:1 méretben, legalább 300 dpi felbontásban, CMYK színmódban, réteg nélküli LZW-TIFF formátumban várunk, 60 x 60 cm-es méretben.

Az ár a szerkesztési díjat tartalmazza.

A LED PANEL: Ultra vékony ~ 13 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is. Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

Ez a termékcsalád kiemelten magas fényerősséget biztosít. Olyan alkalmazásokban ideális ahol a vékony méret és a nagy energiahatékonyság (120 lumen/W) mellett a megvilágítás erőssége (4950 lumen) is meghatározó szerepet játszik.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4x18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.


A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 40 Watt
- 4950 lumen
- Méret: 595 mm x 595 mm x 13 mm.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDvonal
Gyártó cikkszama (SKU)	2160246+folia
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4950
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	124
Szín tartás	<6
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	13

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68936

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 11. 17:09

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu